

# Viruela del mono: síntomas, medidas de prevención y consejos del Msp en medio de la alerta global

Principal



Publicada el: 23/08/24	Visitas: 130
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 41	Puntaje: 4.7

[https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/viruela-del-mono-sintomas-medidas-de-prevencion-y-consejos-del-msp-en-medio-de-la-alerta-global\\_697.php](https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/viruela-del-mono-sintomas-medidas-de-prevencion-y-consejos-del-msp-en-medio-de-la-alerta-global_697.php)

## VIRUELA DEL MONO: SÍNTOMAS, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONSEJOS DEL MSP EN MEDIO DE LA ALERTA GLOBAL

*Principal*

*Viruela del mono: síntomas, medidas de prevención y consejos del Msp en medio de la alerta global*

**El Ministerio de Salud Pública resalta la importancia de mantener distancia, tanto física como sexual, con personas que presenten síntomas del virus o estén en estudio, como parte de sus recomendaciones para prevenir contagios.**

## **Recomendaciones del MSP para la Prevención de la Viruela del Mono**

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha emitido una serie de pautas con el objetivo de prevenir el contagio de la viruela del mono.

En su comunicado, se enfatiza que el virus puede transmitirse de persona a persona, así como también a través del contacto con objetos y superficies contaminadas por alguien infectado.

"En contextos donde algunos animales son portadores de la viruela símica, esta también puede ser transmitida desde los animales infectados a las personas que hayan tenido contacto con ellos", señala el informe oficial.

### **Medidas de Prevención**

Evitar contacto estrecho, incluyendo contactos sexuales, con personas infectadas o bajo sospecha.

Utilizar mascarilla en situaciones de riesgo.

Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, o utilizar alcohol en gel.

Reforzar la higiene al manipular objetos como sábanas, ropa, toallas u otros artículos utilizados por la persona afectada, asegurando lavarlos con agua caliente y detergente.

Si una persona está infectada, es importante que se aíse.

Si esto no es posible, debe cubrirse las lesiones en la piel con vendajes ligeros o ropa adecuada.

Evitar el contacto piel a piel y utilizar guantes desechables en caso de contacto directo con las lesiones.

### **Síntomas de la Viruela del Mono**

Los síntomas más comunes incluyen erupciones cutáneas, que pueden manifestarse como ampollas o lesiones, y pueden durar hasta cuatro semanas.

Otros síntomas son: Fiebre Dolor de cabeza Dolores musculares Dolor de espalda Fatiga Inflamación en los ganglios linfáticos Las lesiones pueden aparecer en diversas partes del cuerpo, como la cara, palmas de las manos, plantas de los pies, ingle, genitales, boca, garganta, ano, recto y vagina, así como en los ojos.

"En la mayoría de los casos, los síntomas de la viruela símica desaparecen por sí solos en unas pocas semanas con tratamientos sintomáticos, como medicamentos para el dolor o la fiebre.

Sin embargo, en algunos casos, la enfermedad puede ser grave, provocar complicaciones médicas e incluso resultar fatal", aclara el MSP.

Las personas que presentan síntomas graves pueden necesitar hospitalización, atención de soporte y tratamiento antiviral para mitigar la gravedad de las lesiones y acelerar la recuperación.

## Poblaciones en Riesgo

El MSP advierte que los síntomas graves son más propensos en recién nacidos, mujeres embarazadas -quienes pueden transmitir el virus al feto- y en personas con inmunodeficiencias.

También se destaca que entre los niños, el riesgo de contraer formas graves de la viruela símica puede ser mayor que en adultos.

La transmisión puede ocurrir por contacto estrecho con alguien que presenta síntomas, así como a través de objetos o superficies contaminadas.

Fuente: Subrayado

## Imágenes



**VIRUELA DEL MONO:  
SÍNTOMAS, MEDIDAS  
DE PREVENCIÓN Y  
CONSEJOS DEL MSP  
EN MEDIO DE LA  
ALERTA GLOBAL**

*Viruela del mono síntomas medidas de prevención y consejos del msp en medio de la alerta global*

## Tags

*recomendaciones, contacto, lesiones, utilizar, objetos, superficies, contaminadas, persona, viruela, ministerio, personas, prevenir*

## Noticias relacionadas

---

**3.6 \*** *La ministra de Salud en alerta máxima por la preocupación global ante la viruela del mono*

---

**4.8 \*** *Uruguay a la espera de la decisión del buque aislado por posible caso de viruela del mono sobre su ingreso al país*

---

**3.6 \*** *Expertos recomiendan prestar atención a los síntomas de culebrilla en individuos con posible vínculo a la viruela del mono*

**5.0 \*** *Argentina aclara que no hay evidencia de viruela del mono en un tripulante de un buque carguero*

**3.7 \*** *La intervención de Mides, Msp, Asse e Interior en la atención y tratamiento de personas en situación de calle a través de la internación compulsiva*

**4.0 \*** *Seis consejos fundamentales que necesitas conocer para mejorar el Seo de tu sitio web*

**4.8 \*** *Lacalle Pou se reúne con autoridades de diversas carteras para abordar la internación compulsiva y planea convocar a la Imm*

**4.0 \*** *Mides, Asse e Interior detallan el plan de implementación de la ley que permite la internación compulsiva*

**3.8 \*** *Falleció a los 117 años la mujer con mayor longevidad del planeta: una vida marcada por la resistencia ante guerras y pandemias de gripe y covid*

**3.7 \*** *¿Tan sencillo es para los ladrones hacerse con un automóvil? La opinión de los cerrajeros al respecto*

## Categorías

Cultura
Curiosidades
Deportes
Economía
Empresariales
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
Internacionales
Nacional
Estados Unidos
México
Mundo
Opinión
Policiales
Política
Principal
Show
Sociedad

Tecnología & internet
-----------------------

Turf
------